

KATALOG PRODUKTÓW 2022



**PRODUCENT RĘKAWIC
OCHRONNYCH I ROBOCZYCH**



worklink.com.pl



RĘKAWICE POWLEKANE **LATEKSEM**

3-19




RĘKAWICE POWLEKANE **NITRYLEM**

20-35



RĘKAWICE POWLEKANE **POLIURETANEM**

36-40



RĘKAWICE POWLEKANE **PVC**

41-42



RĘKAWICE **Z NAKROPIENIEM**

43



RĘKAWICE **ANTYPRZECIĘCIOWE**

44-45



RĘKAWICE **OCIEPLANE** ❄️

46-53



AKCESORIA

54-55



WYSOKIEJ JAKOŚCI
MARSZCZONY
LATEKS/ CRINKLE™




SUPER TECH DRACO

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne, wykonane z bawełnianej dzianiny (ścieg 21) w kolorze żółtym, powlekane wysokiej jakości zielonym lateksem o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, nie tracąc przy tym swojej elastyczności.

- ✓ Komfort noszenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- ✓ Bardzo wytrzymałe ze względu na wysoką odporność na rozdarcie.
- ✓ Uniwersalne zastosowanie w budownictwie, transporcie, do prac manualnych.
- ✓ Idealne do prac ogrodowych, w leśnictwie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II



DZIANINA
BAWEŁNIANA
(ŚCIEG 21)

rozmiar 8



5 907440 730175 >

rozmiar 9



5 907440 730182 >

rozmiar 10



5 907440 730199 >

rozmiar 11



5 907440 730205 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



PRACE
MANUALNE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR


lateks



GOLDEN DRACO SET A

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny (ściąg 10) w kolorze żółtym, powlekane zielonym lateksem o porowatej strukturze. Bawełniana dzianina gwarantuje komfort noszenia nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu. Powłoczenie lateksem o porowatej strukturze, powoduje doskonałą przyczepność, nie tracąc na swojej elastyczności. Trudno ścieralne i odporne na zużycie.

- ✓ Bawełniana dzianina przeciwdziałająca poceniu się rąk.
- ✓ Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane w przemyśle transportowym, budownictwie, leśnictwie.
- ✓ Doskonałe do prac ogrodowych, porządkowych.
- ✓ Rozmiar: 8,9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



2131X

rozmiar 8



5 904730 899048 >

rozmiar 9



5 904730 899055 >

rozmiar 10



5 904730 899062 >

rozmiar 11



5 904730 899079 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



LEŚNICTWO



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR


lateks



GOLDEN DRACO SET B

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny (ściąg 10) w kolorze czarnym, powlekane czarnym lateksem o porowatej strukturze. Bawełniana dzianina gwarantuje komfort noszenia nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu. Powłoczenie lateksem o porowatej strukturze, powoduje doskonałą przyczepność, nie tracąc na swojej elastyczności. Trudno ścieralne i odporne na zużycie. Doskonała relacja ceny do jakości!

- ✓ Bawełniana dzianina przeciwdziałająca poceniu się rąk.
- ✓ Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane w przemyśle transportowym, budownictwie, leśnictwie.
- ✓ Doskonałe do prac ogrodowych, porządkowych.
- ✓ Rozmiar: 8,9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 8



5 904730 899000 >

rozmiar 9



5 904730 899017 >

rozmiar 10



5 904730 899024 >

rozmiar 11



5 904730 899031 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



LEŚNICTWO



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR

lateks




MARSZCZONY
LATEKS



SILVER DRACO

Rękawice ochronne, wykonane z bawełnianej dzianiny w kolorze popielatym, powlekane lateksem w kolorze czarnym, o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują dobrą przyczepność. Doskonała relacja ceny do jakości!

- ✓ Bawełniana dzianina przeciwdziałająca poceniu się rąk.
- ✓ Stosowane w budownictwie, leśnictwie, rolnictwie.
- ✓ Idealne do prac ogrodowych, porządkowych.
- ✓ Dostępne rozmiary: 9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 9



5 907440 730007 >

rozmiar 10



5 904730 899505 >

rozmiar 11



5 907440 730014 >



BUDOWNICTWO



LEŚNICTWO



OGRODNICTWO



PRACE
PORZĄDKOWE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR

lateks



GŁADKI LATEKS
/SMOOTH

ECO LATEX

Rękawice robocze wykonane z bawełnianej dzianiny w kolorze popielatym, powlekane lateksem o gładkiej strukturze w kolorze czarnym. Doskonała relacja ceny do jakości.



- ✓ Stosowane w budownictwie, leśnictwie.
- ✓ Idealne do prac ogrodowych, porządkowych.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I.



rozmiar 10



BUDOWNICTWO



LEŚNICTWO



OGRODNICTWO



PRACE
PORZĄDKOWE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/240 PAR


lateks



GNYLEX SET A

Rękawice ochronne wykonane z białej dzianiny poliestrowej (ściąg 13), beższwowe. Powlekane lateksem o porowatej strukturze w kolorze niebieskim.

- ✓ Wykazują dużą elastyczność, świetnie dopasowują się do dłoni.
- ✓ Stosowane w średniociężkich pracach budowlanych, remontowych, montażowych, a także w logistyce.
- ✓ Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 7

rozmiar 8

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 11



BUDOWNICTWO



LOGISTYKA



TRANSPORT



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/240 PAR


lateks



GNYLEX SET B

Rękawice ochronne wykonane z czerwonej dzianiny poliestrowej (ścieg 13); bezszwowe. Powlekane lateksem o porowatej strukturze w kolorze czarnym.

- ✓ Trudno ścieralne, a zarazem elastyczne i chwytne.
- ✓ Stosowane w średniociężkich pracach budowlanych, remontowych, montażowych, a także w logistyce.
- ✓ Rozmiary: 6,7, 8, 9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 6



5 904730 899765 >

rozmiar 7



5 904730 899567 >

rozmiar 8



5 904730 899574 >

rozmiar 9



5 904730 899581 >

rozmiar 10



5 904730 899598 >

rozmiar 11



5 904730 899604 >



BUDOWNICTWO



LOGISTYKA



TRANSPORT



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/240 PAR

lateks




SUPER TECH NYLEX

LINIA PREMIUM

Rękawica wykonana z bezzwowej dzianiny w żółtym, odblaskowym kolorze, powlekane wysokiej jakości szorstkowanym lateksem.

- ✓ Bardzo wytrzymałe i elastyczne, zapewniają duży komfort użytkowania
- ✓ Uniwersalne rękawice stosowane w logistyce, transporcie, budownictwie, do prac manualnych
- ✓ Spełnia normy: CE CAT.II



rozmiar 8



5 904730 899888 >

rozmiar 9



5 904730 899895 >

rozmiar 10



5 904730 899901 >

rozmiar 11



5 904730 899918 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



PRACE MANUALNE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANIE
12/240 PAR

lateks



WYSOKIEJ JAKOŚCI
MARSZCZONY
LATEKS/ CRINKLE™

SUPER TECH SPANDI

LINIA PREMIUM

Bezszwowe rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej w połączeniu ze spandexem, co gwarantuje elastyczność i idealne dopasowanie do dłoni, zapewniając lepszą ochronę, przewodność i większy zakres wykonywanych ruchów. Powlekane marszczonym lateksem w kolorze czarnym.

- ✓ Wysoka jakość lateksu zwiększa odporności na ścieranie i ogólne zużycie rękawicy, podnosząc komfort noszenia.
- ✓ Stosowane do średniociężkich prac w budownictwie, przeładunku, gospodarstwie domowym.
- ✓ Używane przy pracach montażowych, obsłudze linii produkcyjnych oraz precyzyjnych pracach mechanicznych.
- ✓ Rozmiary: 7,8,9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.

EN388:2016
+A1:2018

EN ISO
21420:2020



2121X

ELASTYCZNA
DZIANINA
ZE SPANDEXEM

rozmiar 7



5 904730 899925 >

rozmiar 8



5 904730 899932 >

rozmiar 9



5 904730 899949 >

rozmiar 10



5 904730 899956 >

rozmiar 11



5 907440 730854 >



BUDOWNICTWO



PRACE
MONTAŻOWE



OBŚŁUGA
LINII
PRODUKCYJNYCH



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/240 PAR

lateks



SPIENIONY LATEKS
/ FOAM

GFOTEX

Rekawica wykonana z bezzwowej dzianiny poliestrowej w kolorze pomarańczowym zakończona ściągaczem, powlekane spienionym lateksem w kolorze czarnym.

- ✓ Bardzo wytrzymałe, zapewniające wysoki komfort pracy i dużą manualność.
- ✓ Dżianina w odblaskowym kolorze, zwiększa widoczność użytkownika.
- ✓ Stosowane w budownictwie, przy pracach precyzyjnych.
- ✓ Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.

EN420:2003
+A1:2009



rozmiar 7



5 904730 899642 >

rozmiar 8



5 904730 899659 >

rozmiar 9



5 904730 899680 >

rozmiar 10



5 904730 899697 >

rozmiar 11



5 907440 730090 >



BUDOWNICTWO



PRACE
PRECYZYJNE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/240 PAR

lateks




SPIENIONY LATEKS
/ FOAM



GRIPEX

Rękawice wykonane z wytrzymałej dzianiny poliestrowej w kolorze niebieskim, zakończone ściągaczem, powlekane spienionym lateksem.

- ✓ Bardzo wytrzymałe, zapewniające wysoki komfort pracy i dużą manualność.
- ✓ Powlekane do kości śródrezcza.
- ✓ Stosowane w budownictwie, przy pracach precyzyjnych.
- ✓ Bardzo miękkie powleczenie lateksowe, chroni dłonie przed odciskami, podnosi komfort pracy i zapewnia wygodę przez długi czas użytkowania.
- ✓ Porowata struktura obłania zapewnia doskonałą chwytność, nie powodując usztywnienia rękawicy.
- ✓ Powleczenie lateksem wykazuje odporność na detergenty oraz kwasy.
- ✓ Zapewnia doskonałą manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego przedmiotu.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II,



2131X

rozmiar 7

rozmiar 8

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 11



5 904730 899857 >



5 904730 899833 >



5 904730 899482 >



5 904730 899499 >



5 907440 730106 >



BUDOWNICTWO



PRACE
PRECYZYJNE



PRACE
MANUALNE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/240 PAR

lateks

DODATKOWA
WARSTWA
SPIENIONEGO
LATEKSU




SUPER TECH BLUE FIX

LINIA PREMIUM

Rękawice wykonane z bezszwowej dzianiny poliestrowej, zakończone ściągaczem, powlekane do kości śródręcza wysokiej jakości, gładkim lateksem, końcówki palców pokryte szorstkowanym lateksem.

- ✓ Bardzo wytrzymałe i elastyczne
- ✓ Grubość rękawicy pozwala na zachowanie wysokiego wycucia i precyzji.
- ✓ Kończówki palców powleczone spienionym lateksem dają pewny chwyt różnych narzędzi, nawet w środowisku wilgotnym, zwiększając ponadto odporność na przetarcie oraz ścieranie.
- ✓ Wykorzystywane do ogólnych prac magazynowych, w szczególności do zawijania palet i paczek folią stretch.
- ✓ Uniwersalne rękawice stosowane w logistyce, transporcie, budownictwie
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 7



5 904730 899963 >

rozmiar 8



5 904730 899970 >

rozmiar 9



5 904730 899987 >

rozmiar 10



5 904730 899994 >

rozmiar 11



5 907440 730113 >



BUDOWNICTWO



LOGISTYKA



TRANSPORT



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/240 PAR

lateks

DODATKOWA
WARSTWA
SPIENIONEGO
LATEKSU



SUPER TECH G-WATER

LINIA PREMIUM

Rękawice wykonane z bezzwowej dzianiny poliestrowej w kolorze niebieskim, zakończone ściągaczem, w całości powlekane wysokiej jakości gładkim lateksem, dłoń pokryta dodatkową warstwą spienionego lateksu.

- ✓ Bardzo wytrzymałe i elastyczne.
- ✓ Rękawica wodoodporna
- ✓ Grubość rękawicy pozwala na zachowanie wysokiego wycucia i precyzji.
- ✓ Dłoń powleczona spienionym lateksem daje pewny chwyt różnych narzędzi, nawet w środowisku wilgotnym, zwiększając ponadto odporność na przetarcie oraz ścieranie.
- ✓ Uniwersalne rękawice, stosowane w logistyce, transporcie, budownictwie.
- ✓ Wykorzystywane do prac w rolnictwie, łowiectwie, rybactwie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I



rozmiar 8



5 907440 730762 >

rozmiar 9



5 907440 730441 >

rozmiar 10



5 907440 730380 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



RYBACTWO



PRACE
MANUALNE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR

lateks


PODWÓJNĄ
WULKANIZOWANĄ
GUMĄ



BRUKARZ

Rękawice wykonane z dzianiny bawełnianej z domieszką poliestru (ściąg 10). W całości powlekane białym lateksem, dłoń obłana grubą warstwą podwójnie wulkanizowanej gumy.

- ✓ Stosowane do ciężkich prac w budownictwie i remoncie, budowy dróg.
- ✓ Idealne do prac brukarskich, montażowo-instalacyjnych.
- ✓ Trudnościeralne powleczenie.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



POWLECZENIE
LATEKSEM

rozmiar 10



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



CIĘŻKIE PRACE
BUDOWLANE



PRACE
BRUKARSKIE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR

lateks

DODATKOWE
WZMOCNIENIE
LATEKSEM




SUPER TECH BRUKARZ

LINIA PREMIUM

Rękawice wykonane z dzianiny bawełnianej z domieszką poliestru (ściąg 10). W całości powlekane białym lateksem, dłoń obłana grubą warstwą podwójnie wulkanizowanej gumy. Dodatkowa warstwa lateksu na kości śródrecza, kciuku i palcu wskazującym.

- ✓ Stosowane do ciężkich prac w budownictwie, pracach brukarskich, w transporcie.
- ✓ Idealne dla zbrojarzy i murarzy.
- ✓ Trudnościeralne powleczenie.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



POWLECZENIE
LATEKSEM

rozmiar 10



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



CIĘŻKIE
PRACE
BUDOWLANE



PRACE
BRUKARSKIE



POWŁAKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR


lateks



GRIP

Rękawice ochronne, wykonane z grubej, czesanej dzianiny, zakończone ściągaczem. Powlekanie gumą w kolorze żółtym, o porowatej strukturze, dzięki czemu doskonale zachowują przyczepność na śliskich powierzchniach.

- ✓ Trudnościeralne i odporne na rozdarcie.
- ✓ Stosowane w budownictwie oraz logistyce.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II



**GRUBSZA
DZIANINA
TYPU JERSEY
[WEWNĄTRZ]**

size 10



BUDOWNICTWO



LOGISTYKA



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR

lateks



GRIP STRONG

Rękawice ochronne, wykonane na wkładzie z drelichu, zakończone ściągaczem. Powlekane gumą w kolorze żółtym, o porowatej strukturze, dzięki czemu doskonale zachowują przyczepność na śliskich powierzchniach.

- ✓ Trudnościeralne i odporne na rozdarcie.
- ✓ Stosowane w budownictwie, pracach remontowych, a także mechanice i naprawie maszyn.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I



TKANINA
TYPU DRELICH

size 10



BUDOWNICTWO



LOGISTYKA



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR


lateks



GNITREX SET A

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej w kolorze białym, powlekane popielatym nitylem.

- ✓ Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Powłoka nitylu zwiększa odporność na smary i oleje.
- ✓ Stosowane głównie w mechanice, a także logistyce.
- ✓ Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 7



5 904730 899123 >

rozmiar 8



5 904730 899130 >

rozmiar 9



5 904730 899147 >

rozmiar 10



5 904730 899154 >

rozmiar 11



5 904730 899758 >



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



LOGISTYKA



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/240 PAR


nitryl



GNITREX SET B

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej w kolorze czerwonym, powlekane czarnym nitylem.

- ✓ Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Powłoka nitrilu zwiększa odporność na smary i oleje.
- ✓ Stosowane głównie w mechanice, a także logistyce.
- ✓ Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



size 7



5 904730 899161 >

size 8



5 904730 899185 >

size 9



5 904730 899178 >

size 10



5 904730 899208 >

size 11



5 904730 899192 >



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



LOGISTYKA



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/240 PAR

nitryl

PRAŻKOWANA
STRUKTURA
POWLECZENIA
NITRYLU




FANCY BLUE

Rękawice ochronne wykonane z beزشwowej dzianiny poliestrowej, o prążkowanej strukturze, zakończone ściągaczem, powlekane nitylem, w kolorze czarnym.



- ✓ Bardzo wytrzymałe i elastyczne, zapewniają duży komfort użytkowania.
- ✓ Powłoczenie nitylem zwiększa odporności na smary, oleje, tłuszcze.
- ✓ Prążkowana struktura materiału oraz powłoczenia zwiększa odporność na ścieranie.
- ✓ Uniwersalne rękawice, doskonale sprawdzą się między innymi w warsztatach samochodowych, transporcie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 7



5 904730 899390 >

rozmiar 8



5 904730 899512 >

rozmiar 9



5 904730 899529 >

rozmiar 10



5 904730 899536 >



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



LOGISTYKA



TRANSPORT



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/240 PAIRS

nitryl



SUPER TECH NITRO FIX

Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej, powlekane gładkim nitylem (typu smooth), zakończone ściągaczem.

- ✓ Charakteryzują się zwiększoną odpornością na rozdarcie.
- ✓ Zapewniają ochronę przed smarami, olejami.
- ✓ Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, w przemyśle samochodowym.
- ✓ Idealne dla operatorów maszyn i urządzeń.
- ✓ Pakowane po 12 par w worek foliowy, 240 par w kartonie.
- ✓ Spełniają normy CE CAT. I.



rozmiar 7



5 907440 730809 >

rozmiar 8



5 907440 730816 >

rozmiar 9



5 907440 730823 >

rozmiar 10



5 907440 730830 >

rozmiar 11



5 907440 730847 >



MECHANIKA



BUDOWNICTWO



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/120 PAR


nitryl



NITROS

Rękawice głęboko powlekane żółtym nitylem, do kości śródręcza, na bawełnianej dzianinie, zakończone elastycznym ściągaczem.

- ✓ Odporne na rozdarcie, ścieranie, przecięcie.
- ✓ Powłoczenie zwiększa odporność na smary, oleje i tłuszcze.
- ✓ Stosowane w budownictwie, mechanice, transporcie.
- ✓ Idealne dla operatorów maszyn, używane przy obróbce metali, obsłudze i naprawie urządzeń.
- ✓ Rozmiary: 8, 9, 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



**DZIANINA
INTERLOCK**

rozmiar 8



5 904730 899611 >

rozmiar 9



5 904730 899628 >

rozmiar 10



5 904730 899635 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/240 PAR

nitryl

PODWÓJNA
WARSTWA
NITRYLU




SUPER TECH NITRO

LINIA PREMIUM

Rękawice wykonane z bezzwowej dzianiny poliestrowej, zakończone ściągaczem, powlekane w całości podwójną warstwą nitrylu w kolorze czarnym

- ✓ Wysoka odporność na ścieranie.
- ✓ Powłoka wykonana z elastycznego i grubego nitrylu.
- ✓ Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, stosowane w przemyśle wydobywczym, między innymi w górnictwie.
- ✓ Doskonałe w kontakcie z olejami i smarami.
- ✓ Rozmiary: 9, 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 9

rozmiar 10



5 904730 899314 >



5 904730 899413 >



PRACA
W TRUDNYCH
WARUNKACH



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/240 PAR

nitryl



WYSOKIEJ JAKOŚCI
SPIENIONY
NITRYL / MICROFOAM

SUPER TECH FLEX

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne, wykonane z nylonowej dzianiny (ścieg 15) w kolorze szarym, powlekane wysokiej jakości czarną mikropianką nitylową. Jest to 100% wysokiej jakości guma nitylowa importowana z Niemiec (kautczuk nitylowo-butadienowy NBR).

- ✓ Dzięki mikropiance zachowują świetną przyczepność, nie tracąc przy tym swojej elastyczności.
- ✓ Komfort noszenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- ✓ Bardzo wytrzymałe ze względu na najwyższą odporność na ścieranie.
- ✓ Uniwersalne zastosowanie w: budownictwie, transporcie, mechanice, motoryzacji.
- ✓ Idealne do prac manualnych.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II, OEKO-TEX STANDARD 100.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

DZIANINA
NYLONOWA
ZE SPANDEXEM
(ŚCIEG 15)

rozmiar 6



5 907440 731561 >

rozmiar 7



5 907440 730304 >

rozmiar 8



5 907440 730311 >

rozmiar 9



5 907440 730335 >

rozmiar 10



5 907440 730342 >

rozmiar 11



5 907440 730359 >



PRACE
PRECYZYJNE



LOGISTYKA



TRANSPORT



ZAPEWNIĄ
DOBRA
CHWYTNÓŚĆ



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/144 PAR

nitryl



SUPER TECH FLEX+

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne, wykonane z nylonowej dzianiny w połączeniu ze spandexem (ściąg 15) w kolorze szarym, powlekane wysokiej jakości czarną mikropianką nitrylową (100% wysokiej jakości guma nitrylowa-kauczuk nitrylowo-butadienowy NBR, importowany z Niemiec). Część chwytana pokryta nakropieniem PVC.

- ✓ Bardzo wytrzymałe ze względu na najwyższą odporność na ścieranie.
- ✓ Wypukłe punkty na powleczeniu zwiększają wygodę w przypadku prac powtarzalnych lub przy przenoszeniu ciężkich ładunków.
- ✓ Komfort noszenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- ✓ Uniwersalne zastosowanie w: budownictwie, transporcie, mechanice, motoryzacji.
- ✓ Idealne do prac manualnych, dla monterów.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II,

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



rozmiar 7



5 907440 731165 >

rozmiar 8



5 907440 731172 >

rozmiar 9




5 907440 731189 >

rozmiar 10



5 907440 731196 >

rozmiar 11



5 907440 731202 >



PRACE
PRECYZYJNE



LOGISTYKA



TRANSPORT



ZAPEWNI
DOBRA
CHWYTNOSĆ



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANIE
12/144 PAR

nitryl



SUPER TECH FLEX GO

LINIA PREMIUM



Rękawice ochronne, wykonane z nylonowej dzianiny w połączeniu ze spandexem (ściąg 15) w kolorze szarym, powlekane do kości śródręcza wysokiej jakości czarną mikropianką nitylową, zakończone ściągaczem. Jest to 100% wysokiej jakości guma nitylowa importowana z Niemiec (kauczuk nitylowo-butadienowy NBR).

- ✓ Bardzo wytrzymałe ze względu na najwyższą odporność na ścieranie.
- ✓ Dzięki specjalnemu powleczeniu, zachowują świetną przyczepność, nie tracąc przy tym swojej elastyczności.
- ✓ Komfort noszenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- ✓ Uniwersalne zastosowanie w: budownictwie, transporcie, mechanice, motoryzacji.
- ✓ Idealne do prac manualnych, dla montażyistów.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX STANDARD 100.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100


19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

rozmiar 7



5 907440 731318 >

rozmiar 8



5 907440 731295 >

rozmiar 9




5 907440 731271 >

rozmiar 10



5 907440 731264 >

rozmiar 11



5 907440 731288 >



PRACE
PRECYZYJNE



LOGISTYKA



BUDOWNICTWO



ZAPEWNI
DOBRA
CHWYTNOSĆ



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANIE
12/144 PAR

nitryl



SUPER TECH WINTER FLEX

LINIA PREMIUM




Ocieplane rękawice ochronne, wykonane z nylonowej dzianiny w połączeniu z akrylem U2 (ścieg 15) w kolorze czarnym, powlekane w części chwytnej wysokiej jakości czarną mikropianką nitrylową, zakończone ściągaczem. Jest to 100% wysokiej jakości guma nitrylowa importowana z Niemiec (kauczuk nitrylowo - butadienowy NBR).

- ✓ Specjalna dzianina zapewnia dobrą izolację termiczną.
- ✓ Uniwersalne zastosowanie w chłodnym środowisku, w warunkach suchych jak i wilgotnych.
- ✓ Dzięki specjalnemu powleczeniu, zachowują świetną przyczepność, nie tracąc przy tym swojej elastyczności.
- ✓ Komfort noszenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- ✓ Idealne do prac manualnych, także w chłodniach.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II, OEKO-TEX STANDARD 100.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

rozmiar 7



5 907440 731004 >

rozmiar 8



5 907440 731011 >

rozmiar 9



5 907440 731028 >

rozmiar 10



5 907440 731035 >

rozmiar 11



5 907440 731042 >



PRACE
PRECYZYJNE



LOGISTYKA



WARUNKI ZIMOWE
/ CHŁODNIA



ZAPEWNI
DOBRA
CHWYTNOSĆ



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANIE
12/144 PAR

nitryl



MIKROPIANKA
NITRYLOWA



SUPER TECH DIAMANT

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny nylonowej w kolorze granatowym (ścieg 15), powlekane mikropianką nitrylową (typu FOAM).

- ✓ Specjalne mini wgłębienia w powleczeniu zapewniają doskonałe czucie trzymanego przedmiotu.
- ✓ Nitryl zwiększa odporność na smary i oleje, a technologia foam zwiększa elastyczność oraz manualność rękawicy.
- ✓ Doskonałe dla operatorów maszyn i urządzeń; mechaników oraz lakierników samochodowych.
- ✓ Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, montażowych, remontowych.
- ✓ Spełniane normy CE CAT. II

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



rozmiar 7



5 907440 731066 >

rozmiar 8



5 907440 731073 >

rozmiar 9



5 907440 731080 >

rozmiar 10



5 907440 731097 >

rozmiar 11



5 907440 731103 >



PRACE
PRECYZYJNE



ZAPEWNI
DOBRA
CHWYTNOSĆ



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/144 PAR



POWLECZENIE
SANDY FINISH



SUPER TECH SANDY


LINIA PREMIUM



Rękawice ochronne wykonane z dzianiny nylonowej w kolorze niebieskim, w części dłoniowej pokryte nitylem typu sandy finish. Nityl zwiększa odporność na tłuszcze i oleje, a technologia piaskowa zwiększa elastyczność i zręczność rękawicy.

- ✓ Bardzo wytrzymałe ze względu na najwyższą odporność na ścieranie.
- ✓ Komfort noszenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- ✓ Silniejszy chwyt i lepsza antypoślizgowość.
- ✓ Doskonała rozciągliwość i sprężystość.
- ✓ Idealne do prac manualnych w: motoryzacji, budownictwie, inżynierii, logistyce.
- ✓ Wykorzystywane przy ogólnych pracach: mechanicznych, montażowych, remontowych, przeładunkowych.

- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II



rozmiar 7



5 907440 731257 >

rozmiar 8



5 907440 731240 >

rozmiar 9



5 907440 731233 >

rozmiar 10



5 907440 731219 >

rozmiar 11



5 907440 731226 >



PRACE
PRECYZYJNE



ZAPEWNI
DOBRA
CHWYTNÓŚĆ



LOGISTYKA



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/144 PAR

nitryl

POWLECZENIE
SANDY FINISH



SUPER TECH SANDY PRO

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne wykonane z czerwono-szarego nylonu z domieszką spandexu (ścieg 15G U4), w części dłoniowej pokryte nityrem typu sandy finish.



- ✓ Dobra oddychalność i przepuszczalność dzianiny.
- ✓ Technologia piaskowa podwyższa zręczność i sprężystość rękawicy.
- ✓ Nityl zwiększa odporność na tłuszcze i oleje.
- ✓ Silniejszy chwyt i lepsza antypoślizgowość.
- ✓ Idealny do pracy w: motoryzacji, budownictwie, inżynierii, logistyce.
- ✓ Wykorzystywane przy ogólnych pracach: mechanicznych, montażowych, remontowych, przeładunkowych.
- ✓ Zgodny z CE KAT II.



rozmiar 7



5 907440 731110 >

rozmiar 8



5 907440 730694 >

rozmiar 9



5 907440 730700 >

rozmiar 10



5 907440 730717 >

rozmiar 11



5 907440 730724 >



PRACE
PRECYZYJNE



ZAPEWNIĄ
DOBRA
CHWYTNOŚĆ



LOGISTYKA



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/144 PAR

nitrile



GNITRO

Rękawice ochronne wykonane z grubej czesanej dzianiny bawełnianej typu jersey. W całości oblane warstwą gładkiego nitrilu w kolorze granatowym, zakończone elastycznym ściągaczem.

- ✓ Powłoka odporna na smary, tłuszcze, oleje.
- ✓ Doskonale do pracy dla mechaników, w warsztatach samochodowych oraz w budownictwie.
- ✓ Stosowane przy obróbce metali, przy budowie, naprawie i obsłudze maszyn.
- ✓ Używane w przemyśle wydobywczym.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



**GRUBSZA
DZIANINA
TYPU JERSEY
[WEWNĄTRZ]**

rozmiar 10



MECHANIKA



BUDOWNICTWO



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/120 PAR


nitryl



NITROL

Rękawice ochronne w całości powlekane nityrem w kolorze granatowym, zakończone usztywnianym mankietem.

- ✓ Odporne na ścieranie, przetarcie, zapewniają sprawność elastyczną.
- ✓ Powłoczenie nitylowe zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory.
- ✓ Doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu.
- ✓ Stosowane w przemyśle wydobywczym, np. w górnictwie.
- ✓ Rozmiary: 10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 10



rozmiar 11



MECHANIKA



TRANSPORT



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/120 PAR

nitryl

BEZBARWNA
WARSTWA
NITRYLU



FLORIS

Rękawice robocze wykonane z dzianiny poliestrowej ze wzorem kwiatowym, powlekane bezbarwnym nitylem, zakończone ściągaczem. Dostępne w czterech wzorach.

- ✓ Elastyczne, dobrze dopasowują się do dłoni, bardzo manualne.
- ✓ Powłoczenie sprawia, że są odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane do ogólnych prac domowych i ogrodowych.
- ✓ Dostępne rozmiary: 6,7,8,9.
- ✓ W opakowaniu mix wzorów: w **jednej paczce znajdują się 4 wzory.**
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I. EN420:2003 +A1:2009



rozmiar 6

rozmiar 7

rozmiar 8

rozmiar 9



5 907440 730571 >



5 907440 730588 >



5 907440 730595 >



5 907440 730601 >



PRACE
DOMOWE



OGRODNICTWO



POWLEKANE
NITRYLEM



PAKOWANE
12/240 PAR

PAKOWANIE
4 WZORY
W JEDNYM ROZMIARZE


nitryl



GURETAN SET A

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej, białej dzianiny poliestrowej, powleczone poliuretanem, w tym samym kolorze.

- ✓ Sprężyste, świetnie dopasowują się do dłoni.
- ✓ Zapewniają manualność oraz doskonałe czucie.
- ✓ Stosowane do precyzyjnych prac, idealne dla elektryków.
- ✓ Stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, w tym: elektryka i elektronika oraz energetyka.
- ✓ Używane w przemyśle samochodowym, w tym: budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo.
- ✓ Rozmiary: 6,7, 8, 9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 6



5 904730 899215 >

rozmiar 7



5 904730 899222 >

rozmiar 8



5 904730 899239 >

rozmiar 9



5 904730 899253 >

rozmiar 10



5 904730 899246 >

rozmiar 11



5 904730 899840 >



PRACE
PRECYZYJNE



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



PRACE
MANUALNE



POWLEKANE
POLIURETANEM



PAKOWANE
12/240 PAR


poliuretan



GURETAN SET B

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej, w kolorze czarnym, powlekane czarnym poliuretanem.

- ✓ Zapewniają chwytność oraz dobre czucie trzymanego przedmiotu.
- ✓ Stosowane do precyzyjnych prac, idealne dla elektryków.
- ✓ Stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, w tym: elektryka i elektronika oraz energetyka.
- ✓ Używane w przemyśle samochodowym, w tym: budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo.
- ✓ Rozmiary: 6,7, 8, 9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 6



rozmiar 7



rozmiar 8



rozmiar 9



rozmiar 10



rozmiar 11



PRACE
PRECYZYJNE



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



PRACE
MANUALNE



POWLEKANE
POLIURETANEM



PAKOWANE
12/240 PAR

poliuretan



POWLEKANE
POLIURETANEM /
MIKRONAKROPIENIE
PVC



SUPER TECH COSMO

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej z domieszką spandexu w kolorze szary melange, dłoń powleczona szarym poliuretanem z mikronakropieniem PVC, zakończone ściągaczem.

- ✓ Zapewniają dużą chwytność oraz dobre czucie trzymanego przedmiotu.
- ✓ Stosowane do precyzyjnych prac, przy obróbce metali, pracach montażowo-instalacyjnych.
- ✓ Używane w rzemiośle, w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz w drukarniach.
- ✓ Stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, w tym: elektryka i elektronika oraz energetyka.
- ✓ Używane w przemyśle samochodowym, w tym: budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



ELASTYCZNA
DZIANINA
ZE SPANDEXEM

rozmiar 8



rozmiar 9



rozmiar 10



rozmiar 11



PRACE
PRECYZYJNE



PRACE
ELEKTRYCZNE



ZAPEWNIĄ
DOBRA
CHWYTNOŚĆ



PRODUKCJA :
SZKŁO / CERAMIKA
/ DREWNO



POWLEKANE
POLIURETANEM
/ PVC



PAKOWANE
12/240 PAR

poliuretan



DZIANINA
NYLONOWA



SUPER TECH MULTICOLOR

Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powleczone wysokiej jakości poliuretanem, zakończone elastycznym mankietem. Dostępne w czterech jaskrawych kolorach.

- ✓ Charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i rozdarcie.
- ✓ Zapewniają zręczność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu.
- ✓ Wykazują dużą elastyczność, świetnie dopasowują się do dłoni.
- ✓ Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, w przemyśle elektrotechnicznym.
- ✓ Idealne przy obróbce szkła, ceramiki, drewna.
- ✓ W opakowaniu mix kolorów, w jednej paczce znajdują się 4 kolory.
- ✓ Spełniane normy CE CAT. II.

EN 388:2016

EN 420:2003
+ A1:2009



3131X

rozmiar 6

rozmiar 7

rozmiar 8

rozmiar 9

rozmiar 10



5 907440 730625 >

5 907440 730632 >

5 907440 730649 >

5 907440 730656 >

5 907440 730663 >



PRACE
PRECYZYJNE



ZAPEWNIĄ
DOBRA
CHWYTNÓŚĆ



PRODUKCJA:
SZKŁO / CERAMIKA
/ DREWNO



PRACE
MANUALNE



POWLEKANE
POLIURETANEM



PAKOWANE
12/240 PAR



PAKOWANIE
4 WZORY
W JEDNYM ROZMIARZE

poliuretan

POWLEKANE
POLIURETANEM

WORKLINK®



SPRING

Rękawice robocze wykonane z dzianiny poliestrowej ze wzorem kwiatowym, powlekane bezbarwnym poliuretanem w części chwytnej; zakończone ściągaczem.

- ✓ Elastyczne, dobrze dopasowują się do dłoni, bardzo manualne.
- ✓ Powleczenie sprawia, że są odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane do ogólnych prac domowych i ogrodowych.
- ✓ Dostępne rozmiary: 6,7,8,9.
- ✓ W opakowaniu mix wzorów: w **jednej paczce znajdują się 4 wzory.**
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I



rozmiar 6



5 907440 730670 >

rozmiar 7



5 907440 730045 >

rozmiar 8



5 907440 730052 >

rozmiar 9



5 907440 730687 >



PRACE
DOMOWE



OGRODNICTWO



POWLEKANE
POLIURETANEM



PAKOWANE
12/240 PAR

PAKOWANIE
4 WZORY
W JEDNYM ROZMIARZE

poliuretan



RED PVC

Rękawice ochronne wykonane z grubej czesanej dzianiny bawełnianej typu jersey. W całości oblane warstwą PVC w kolorze czerwonym, zakończone elastycznym ściągaczem.

- ✓ Powłoka odporna na smary, tłuszcze, oleje, wodę.
- ✓ Doskonale do pracy dla mechaników, w warsztatach samochodowych oraz w budownictwie.
- ✓ Stosowane przy obróbce metali, przy budowie, naprawie i obsłudze maszyn.
- ✓ Używane w przemyśle wydobywczym.

Spełniane normy: CE CAT. II.



**GRUBSZA
DZIANINA
TYPU JERSEY
[WEWNĄTRZ]**

rozmiar 10



MECHANIKA



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



PVC



PAKOWANE
12/120 PAR






FULL RED 35

Rękawice ochronne wykonane na wkładzie z dzianiny bawełnianej. W całości powlekane warstwą PVC w kolorze czerwonym, zakończone oblanym mankietem, dzięki czemu rękawica osiąga długość 35cm. Miękką i elastyczną powłoką pozwala na manualny chwyt.

- ✓ Powłoka odporna na smary, tłuszcze, oleje, wodę.
- ✓ Doskonale do pracy w mokrym środowisku, odporne na detergenty, środki czyszczące.
- ✓ Stosowane przy obsłudze maszyn, przez mechaników.
- ✓ Używane w łowiectwie, rybołówstwie.
- ✓ Pakowane po 12 par w worek foliowy, 60 w kartonie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



**GRUBSZA
DZIANINA
TYPU JERSEY
[WEWNĄTRZ]**

rozmiar 10



5 907440 730434 >



MECHANIKA



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



KONTAKT
Z OLEJAMI
I SMARAMI



PVC



PAKOWANE
12/60 PAR





MIKRONAKROPIENIE
PVC



MIKROP

Białe rękawice ochronne, wykonane z delikatnej dzianiny bawełnianej. Na części wierzchniej trzy zaszewki i marszczenie w nadgarstku. Część chwytana pokryta mikronakropieniem PVC w kolorze białym.

- ✓ Świetnie dopasowują się do dłoni.
- ✓ Dobrze przepuszczają powietrze.
- ✓ Stosowane przy produkcji i obróbce: szkła, ceramiki, drewna, a także w drukarniach.
- ✓ Idealne do prac wymagających dobrej chwytności oraz zachowania czucia trzymanego przedmiotu.
- ✓ Doskonałe w sytuacjach gdy wymagana jest odpowiednia prezencja i wygląd dłoni, np. do przenoszenia sztandarów.
- ✓ Rozmiary: 7,8,9,10,11
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I.



WYSOKIEJ JAKOŚCI
BIAŁA BAWELNA

rozmiar 7



rozmiar 8



rozmiar 9



rozmiar 10



rozmiar 11



ZAPEWNI
DOBRA
CHWYTNOSĆ



PRODUKCJA :
SZKŁO / CERAMIKA
/ DREWNO



REPREZENTACYJNY
WYGLĄD



Z NAKROPIENIEM



PAKOWANE
12/600 PAR

z nakropieniem

PRZĘDZA HPPE
I NYLON




LINIA PREMIUM


ENDURO CUT 5 EXPERT

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, wykonane z przędzy HPPE i nylonu, powlekane szarym poliuretanem. Przędza HPPE tworzy rękawicę niezwykle trwałą i odporną na zużycie, dzięki czemu sprawdzi się ona w najtrudniejszych warunkach pracy.

- Odporność na przecięcie na poziomie C.
- Najwyższy współczynnik odporności na ścieranie i rozdarcie.
- Idealne do pracy z ostrymi narzędziami, przedmiotami z ostrymi krawędziami (blachy, rury, szkło).
- Uniwersalne zastosowanie w: budownictwie, transporcie, mechanice, motoryzacji.
- Pakowane po 12 par w worek foliowy, 144 w kartonie.
- Spełniane normy: CE CAT. II.




Enduro Cut 5 roz. 7




5 907440 730229 >

Enduro Cut 5 roz. 8




5 907440 730236 >

Enduro Cut 5 roz. 9




5 907440 730243 >

Enduro Cut 5 roz. 10



5 907440 730250 >

Enduro Cut 5 roz. 11



5 907440 730267 >



ANTYPRZECIĘCIOWE



ANTYPOŚLIŹGOWE



MIEKKIE



ODPORNE
NA ŚCIERANIE



ODDYCHAJĄCE



POWLEKANE
POLIURETANEM



PAKOWANIE
12/144 PAR

poliuretan

PRZĘDZA HPPE
Z NYLONEM



LINIA PREMIUM

CROSS CUT EXPERT

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, wykonane z przędzy HPPE z nylonem, zapewniającej doskonałą zręczność, powlekane szarym poliuretanem dla lepszego chwytu. Przędza HPPE tworzy rękawicę niezwykle trwałą i odporną na zużycie, dzięki czemu sprawdzi się ona w najtrudniejszych warunkach pracy.

- Odporność na przecięcie na poziomie C.
- Najwyższy współczynnik odporności na ścieranie i rozdarcie.
- Idealne do pracy z ostrymi narzędziami, przedmiotami z ostrymi krawędziami (produkcja szkła, obróbka drobnych części).
- Uniwersalne zastosowanie w: budownictwie, transporcie, mechanice, motoryzacji
- Pakowane po 12 par w worek foliowy, 144 w kartonie.
- Spełniane normy: CE CAT. II



ANTYPRZECIĘCIOWE



ANTYPOŚLIŹGOWE



MIEKKIE



ODPORNE
NA ŚCIERANIE



ODDYCHAJĄCE



POWLEKANE
POLIURETANEM



PAKOWANIE
12/144 PAR


poliuretan



WINTER DRACO

Rękawice ocieplane wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ścieg 7), w kolorze pomarańczowym, powlekane czarnym grubym lateksem o porowatej strukturze.

- ✓ Zapewniają komfort użytkowania przy niskich temperaturach
- ✓ Stosowane do prac w warunkach zimowych, w chłodniach.
- ✓ Odblaskowa dzianina o podwyższonej widoczności.
- ✓ Trudnościeralne powleczenie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 8



5 904730 899666 >

rozmiar 9



5 904730 899703 >

rozmiar 10



5 904730 899338 >

rozmiar 11



5 904730 899796 >

rozmiar 12



5 907440 730021 >



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE
/ CHŁODNIE



LEŚNICTWO



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR



lateks



WINTER ECO

Rękawice robocze, ocieplane; zostały wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ścieg 7), zapewniającej komfort użytkowania oraz utrzymującej ciepło dłoni. Rękawice zostały powleczone lateksem o gładkiej strukturze. Idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej. Doskonała relacja ceny do jakości.

- ✓ Stosowane w budownictwie, pracach remontowych.
- ✓ Idealne do prac ogrodowych, porządkowych w gospodarstwie domowym.
- ✓ Używane w przemyśle rolniczym, a także w leśnictwie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I.



rozmiar 10



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE
/ CHŁODNIE



LEŚNICTWO



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/240 PAR




lateks



ALPEN

Rękawice ochronne, wykonane z pętłkowej dzianiny poliestrowej (ściąg 7), w jaskrawym kolorze; dłoń obłana czarnym, spienionym lateksem (typu foam), dobrze ocieplone. Idealne do prac w niskiej temperaturze otoczenia.

- ✓ Polecane dla drogowców, ze względu na fluorescencyjny kolor dzianiny.
- ✓ Idealne do pracy w chłodniach, magazynach.
- ✓ Stosowane w budownictwie, w pracach remontowych oraz montażowo-instalacyjnych.
- ✓ Używane w logistyce, głównie: w transporcie i przeładunku.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 9

rozmiar 10



ROBOTY
DROGOWE



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE
/ CHŁODNIE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR




lateks



SUPER WINTER

Rękawice ochronne, wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ścieg 7), powlekane powlekane czarnym lateksem typu foam, oblewane do kości śródreżcza, dobrze ocieplone.

- ✓ Polecane dla drogowców, ze względu na fluorescencyjny kolor dzianiny.
- ✓ Idealne do prac w niskich temperaturach powietrza, np. w chłodniach.
- ✓ Stosowane w budownictwie, transporcie i przeładunku.
- ✓ Dostępne rozmiary: 9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 9



5 904730 899772 >

rozmiar 10



5 904730 899734 >

rozmiar 11



5 904730 899789 >



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE
/ CHŁODNIE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR



lateks



SUPER TECH ESKIMO

LINIA PREMIUM

Rękawice robocze wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ściąg 7), w kolorze fluorescencyjnym, w całości powlekane na części chwytnej jak i wierzchniej, czarnym spionym lateksem. Powleczenie zapewnia przyczepność oraz doskonałą chwytność.

- ✓ Idealnie nadają się do prac w chłodniach, magazynach.
- ✓ Stosowane w transporcie, przy budowie dróg w niskiej temperaturze otoczenia.
- ✓ Dostępne rozmiary: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I.

EN420:2003
+A1:2009



rozmiar 10



5 904730 899727 >



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE
/ CHŁODNIE



TRANSPORT



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR



lateks

DODATKOWA
WARSTWA
PIANKI
LATEKSOWEJ




SUPER TECH ICE-WATER

LINIA PREMIUM

Ocieplane rękawice ochronne, wykonane z dzianiny akrylowej w połączeniu z poliestrem, w całości powlekane gładkim lateksem, z dodatkową warstwą pianki lateksowej w części dłoniowej (typu FOAM).



- ✓ Powleczenie zapewnia doskonałe czucie trzymanego przedmiotu oraz wysoką elastyczność i manualność rękawicy.
- ✓ Wodoodporne.
- ✓ Zwiększona odporność na przetarcie oraz ścieranie.
- ✓ Wykorzystywane do ogólnych prac magazynowych w niskich temperaturach, a także w rolnictwie, łowiectwie, rybactwie.
- ✓ Uniwersalne rękawice, stosowane w logistyce, transporcie, budownictwie.
- ✓ Spełniane normy CE CAT. II



rozmiar 9



5 907440 730915 >

rozmiar 10



5 907440 730922 >

rozmiar 11



5 907440 730939 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



RYBACTWO



WARUNKI
ZIMOWE



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR

lateks

DODATKOWA
WARSTWA
SPIENIONEGO
LATEKSU



SUPER TECH YETI

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne, ocieplane; wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ścieg 7), która zapewnia komfort użytkowania oraz utrzymuje ciepło dłoni. Rękawice powlekane do kości śródreżcza wytrzymałym, gładkim lateksem, końcówki palców pokryte szorstkowanym lateksem. Powleczenie zapewnia świetną przyczepność, jednocześnie rękawice nie tracą swojej elastyczności.

- ✓ Powleczenie odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Dodatkowa warstwa lateksu doskonale chroni przed odciskami i otarciami skóry palców.
- ✓ Zapewniają komfort pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
- ✓ Stosowane w budownictwie, przemyśle transportowym.
- ✓ Używane w przemyśle mechanicznym, w tym budowa maszyn i naprawa urządzeń.

Spełniane normy: CE CAT. I.



rozmiar 10



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE
/ CHŁODNIE



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR



lateks




SUPER TECH IGLOO

LINIA PREMIUM

Rękawice robocze wykonane z akrylowej dzianiny pętelkowej (ścieg 7), o wysokim współczynniku ciepłochronności w kolorze fluorescencyjnym, powlekane czarnym, spienionym lateksem, bardzo dobrze ocieplone.

- ✓ Trudnościeralne, odporne na rozdarcia i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane w chłodniach, magazynach, a także w budownictwie.
- ✓ Używane w przemyśle samochodowym, w tym budowa i naprawa pojazdów.
- ✓ Dostępne rozmiary: 10.
- ✓ Spełniają normy: CE CAT. II.



rozmiar 10



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE
/ CHŁODNIE



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



POWLEKANE
LATEKSEM



PAKOWANE
12/120 PAR



lateks




SUPER TECH CLIP I

KLIPS DO RĘKAWIC

Klips służący do przypięcia rękawic do szlufki spodni. Wykonany z materiału, który nie przewodzi prądu, nie powoduje korozji.

- Dzięki niemu użytkownik zawsze będzie miał swoją parę rękawic przy sobie.
- Można zaczepić do niego inne drobne przedmioty.
- Polecane dla branży: budowniczej, transportowej, rolniczej, samochodowej.
- Dostępny w 3 kolorach.
- Pakowanie: 50 sztuk pakowane pojedynczo w woreczkach foliowych w kartoniku, w jednym kolorze.
- Opakowanie zbiorcze: 10 kartoników w 3 różnych kolorach (500sztuk).



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



LOGISTYKA



OGRODNICTWO



AKCESORIA



PAKOWANIE
1/50/500 szt.



SUPER TECH CLIP II

KLIPS DO RĘKAWIC

Klips służący do przypięcia rękawic do paska lub kieszeni przy spodniach. Wykonany z materiału, który nie przewodzi prądu, nie powoduje korozji.

- Dzięki niemu użytkownik zawsze będzie miał własną parę rękawic przy sobie.
- Można zaczepić do niego inne drobne przedmioty.
- Polecane dla branży: budowniczej, transportowej, rolniczej, samochodowej.
- Dostępny w 3 kolorach.
- Pakowanie: 50 sztuk pakowane pojedynczo w woreczkach foliowych w kartoniku, w jednym kolorze.
- Opakowanie zbiorcze: 10 kartoników w 3 różnych kolorach (500sztuk).



WARSZTAT
SAMOCHODOWY



LOGISTYKA



OGRODNICTWO



AKCESORIA



PAKOWANIE
1/50/500 szt.